



KATALOG STANDARDŮ

KOUPELNY

SPRCHOVÝ KOUT

Sprchová vanička čtvrtkruhová

- Rorměry: 90 x 90 x 3 cm
- Rádus R 550
- Otvor pro sifon – průměr 90 mm
- Z litého mramoru
- Nízka výška
- Protiskluzové dno



Sprchový systém Optima

- Termostatická baterie
- Hlavová i ruční sprcha
- Snadná manipulace



Sprchový kout čtvrtkruh

- Rozměry: 90 x 90 x 190 cm
- Snadná údržba skla Easyclean
- Posuvný systém otevírání
- 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo



VANA

Obdélníková vana Laguna Nora Plus

- 170 x 75 cm
- Z akrylátu 5 mm
- Objem vany 190 litrů



Podpora k vaně Laguna

- Nastavitelné 80–195 mm



SIFONY

Sifon MULTI

- Lze kombinovat s click-clay



Vanový sifon MULTI

- 6/4 x 40 mm
- Průtok 41 l / min



UMYVADLO

Nábytkové umyvadlo Naturel Cube Way

- 60 x 40 cm
- Otvor pro baterii uprostřed
- Z litého mramoru



Umyvadlový vtok clic-clac

- Celochrom



BATERIE

Vanová baterie S-Line Pro

- Termostatická 150 mm
- Z mosazi, keramický vršek
- Rozteč baterie 150 mm



Umyvadlová baterie Hansgrohe Logis

- Páková nástěnná baterie
- Chromové provedení
- Průtok baterie 5 l / min
- Rozteč baterie 150 mm



RADIÁTOR

Radiátor kombinovaný Anima Viktor

- 179 x 60 cm
- Bílá barva
- Uhlíková ocel
- Průměr tyče 32 mm



Topná tyč Thermal Trend

- 700 W
- Přitápění mimo sezónu



WC


WC závěsné Vitra

- Zadní odpad
- Keramický



Ovládací tlačítko Geberit Sigma

- Plastové
- Barva – Alpská bílá



Umývatko SAT Brevis

- 43 x 40 cm
- Bez přeřadu



DLAŽBY A OBKLADY

Dlažba Vitra Metro basalto

- 45 x 45 x 0,9 cm
- Mrazuvzdorná
- Keramická
- Povrch matný



Obklad Vitra Cosy white

- Bílá barva v betonovém designu s matným povrchem
- 25 x 40 x 0,75 cm



Obklad Vitra Cosy grey

- Šedá barva v betonovém designu s matným povrchem
- 25 x 40 x 0,75 cm



INTERIÉRY


Vinylová podlaha Gerflor Texline

- Celková tloušťka – 2,90 mm
- Nášlapná vrstva – 0,35 mm
- Zátěžová třída – 23/31
- Protiskluznost – R10
- Povrchová úprava PURE CLEAN
- Možnost podlahového vytápění
- Různé dekory



Soklová lišta Döllken SLK

- Pro všechny typy podlah
- Z materiálu na bázi PVC
- Hladký povrch
- Dokonalá přilnavost
- Možnost umístění kabelů



Interiérové dveře

- Kaširované
- Různé dekory



Obložkové zárubně

- Kaširované
- Různé dekory



VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Výrobce **LEGRAND**, typ Valena Life, barva bílá.

NADČASOVÁ KLASIKA

- Jednoduchost
- Jemnost
- Provedení, která budou bezproblémově ladit s vaším prostředím



PŮDNÍ SCHODY

- Výrobce Fakro – protipožární půdní schody LSF
- 70 x 90 mm
- Požární odolnost (60 min)
- Zateplené
- Výška – 320 cm





VENKOVNÍ DVEŘE A OKNA

Výrobce Otherm, šesti komorový kvalitní profil s izolačním trojsklem

PERFEKT EVO – Okna do náročných podmínek

- Klasický tvar s jasnými konturami hran profilu
- Zvýšenou odolnost proti vloupání zajišťují 3 bezpečnostní uzávěrky
- Výborná akustická a tepelná izolace
- Spolehlivá ochrana před průvanem a vlhkostí
- Výborná tvarová stabilita díky kvalitní ocelové výztuži
- Zasklení dvojsklem nebo trojsklem
- Ideální pro nízkoenergetické a pasivní stavby
- Základní profily tř. A, vyráběný v Německu



KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

Výrobce Protherm, Brötje, Vaillant, Junkers – elektrické a plynové kondenzační kotle s ohřevem TUV a zásobníkem TUV.

Typ a výkon se stanovuje výpočtem v projektové dokumentaci stavby – vytápění objektu na základě tepelných ztrát a zisků objektu.




VENKOVNÍ FASÁDA

Výrobce Baunit, Cemix – používáme kvalitní certifikované systémy omítek nebo zateplovacích systémů.

Finální povrchová úprava probarvená silikonová omítka zrno 1,5 – 2 mm, soklová část probarvená silikonová omítka zrno 1,5 mm.

Vlastnosti:

- Vysoká vodoodpudivost
- Samočisticí efekt
- S použitím urychlovače lze aplikovat při nízkých teplotách
- Vysoká pružnost
- Snadná aplikace
- Široký výběr barev a struktur
- Menší citlivost na podmínky při aplikaci
- Dlouhá životnost $\mu = 60-80$



ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Výrobce BEST, HRONEK – zámkové dlažby, schody, zídky, palisády, terasová dlažba, ploty.

